

Laboratório de Análises

Estrada de S. Gonçalo
9504-540 Ponta Delgada
T: 296201770; F: 296653324
E: mcabral@inovacores.pt
www.inovacores.pt

Câmara Municipal de Vila do Porto
Largo Nossa Senhora da Conceição

9580 Vila do Porto Santa Maria

Relatório de Ensaios N.º 8226/2021

Versão 1.0

Pág 1 de 6

Boletim Definitivo

Colheita efetuada pelo: INOVA - Ioannis Rousseaux

Data de Recolha: 21-06-2021

Método de recolha: PT 20 (21) 2021-06, ISO 5667-5:2006, ISO 19458:2006; PT 107 (4) 2021-06, ISO 19458:2006

Data de Receção: 22-06-2021

Tipo de amostra: Água de consumo humano

Início da Análise: 21-06-2021

Controlo: CR1+CR2+CI

Fim da Análise: 23-08-2021

Identificação da colheita/amostra: Vila do Porto- Zona Baixa-() Avenida de Santa Maria, 4 -
Vila do Porto torneira da cozinha

Emissão do Relatório: 23-08-2021

| Ensaio/Método | Unidades | Resultado | Incerteza | Valor Limite |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Parâmetros de Campo | | | | |
| Cloro residual livre PT 40 (11) 2021-06 - Colorimetria | mg Cl ₂ /L | 1,0 | ± 0,2 | --- |
| Parâmetros Microbiológicos | | | | |
| Microorganismos viáveis - número de colónias a (22±2)°C ISO 6222:1999 - Incorporação em gelose | ufc/mL | 29 | ± 7 | Sem alteração anormal |
| Microorganismos viáveis - número de colónias a (36±2)°C ISO 6222:1999 - Incorporação em gelose | ufc/mL | 9 | ± 2 | Sem alteração anormal |
| Bactérias coliformes ISO 9308 -1:2014/Amd 1:2016 - Filtração por membrana | ufc/100 mL | 0 | --- | 0 |
| Escherichia coli ISO 9308 -1:2014/Amd 1:2016 - Filtração por membrana | ufc/100 mL | 0 | --- | 0 |
| Enterococos ISO 7899-2:2000 - Filtração por membrana | ufc/100 mL | 0 | --- | 0 |
| Clostridium perfringens ISO 14189:2013 - Filtração por membrana | ufc/100 mL | 0 | --- | 0 |
| Parâmetros Físico-Químicos | | | | |
| Condutividade eléctrica a 20,0°C NP 732:1969 - Condutimetria | µS/cm | 516 | ± 43 | 2500 |
| Cor NP 627:1972 - EAM (VIS) | mg/L PtCo | <2,5(LQ) | --- | 20 |

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203-1. Os ensaios assinalados com (Δ) são fornecidos por laboratório externo, com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são fornecidos por laboratório externo, com método não acreditado. Os ensaios assinalados com (∅) são efetuados pelo cliente.

Quando são apresentados ensaios assinalados com (*), a apreciação da conformidade não está incluída no âmbito da acreditação, sempre que aplicável.

Laboratório de Análises

Estrada de S. Gonçalo
9504-540 Ponta Delgada
T: 296201770; F: 296653324
E: mcabral@inovacores.pt
www.inovacores.pt

Relatório de Ensaios N.º 8226/2021

Versão 1.0

Pág 2 de 6

Boletim Definitivo

| Ensaio/Método | Unidades | Resultado | Incerteza | Valor Limite |
|--|--------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Parâmetros Físico-Químicos | | | | |
| pH PT 108 (1) 2019-02 - Potenciometria | Unidades de pH | 6,8 (20 °C) | ± 0,2 | 6,5 - 9,5 |
| Cheiro, a 25 °C PT 84 (2) 2018-06 - Análise sensorial | Factor de diluição | < 1 (25 °C) (2 dias) | --- | 3 |
| Sabor, a 25 °C PT 84 (2) 2018-06 - Análise sensorial | Factor de diluição | < 1 (25 °C) (2 dias) | --- | 3 |
| Turvação SMEWW 2130 B:2017 - Nefelometria | UNT | 0,31 | ± 0,06 | 4 |
| Alumínio SMEWW 3113 B:2017 - EAA (FG) | µg Al/L | 26 | ± 5 | 200 |
| Amónio SMEWW 4500-NH3 F:2017 - EAM (VIS) | mg NH4/L | <0,04(LQ) | --- | 0,50 |
| Antimónio PT 81 (1) 2016-09 - EAA - HID | µg Sb/L | <1,5 (LQ) | --- | 5,0 |
| Boro PT 34 (0) 2007-12 - EAM (VIS) | mg B/L | <0,20(LQ) | --- | 1,0 |
| Bromato PT 60 (9) 2020-09 - CI | µg BrO3/L | <3(LQ) | --- | 10 |
| Cádmio Δ* A-D-PE-0026-1 Metais ICP-MS | µg Cd/L | <1,0(LQ) | --- | 5,0 |
| Cálcio SMEWW 3111 B:2017 - EAA (CH) | mg Ca/L | 7,7 | ± 1,6 | --- |
| Chumbo SMEWW 3113 B:2017 - EAA (FG) | µg Pb/L | 3,5 | ± 0,7 | 10 |
| Cianetos SMEWW 4500 CN- B,C,E:2017 - EAM | µg CN/L | <0,010(LQ) | --- | 50 |
| Cloreto PT 60 (9) 2020-09 - CI | mg Cl/L | 55,0 | ± 7,7 | 250 |
| Cobre SMEWW 3111 B:2017 - EAA (CH) | mg Cu/L | <0,04(LQ) | --- | 2,0 |
| Crómio Δ* A-D-PE-0026-1 Metais ICP-MS | µg Cr/L | <2(LQ) | --- | 50 |
| Dureza total SMEWW 2340 B:2017 - Cálculo | mg CaCO3/L | 57,5 | ±2,3 | --- |

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203-1. Os ensaios assinalados com (Δ) são fornecidos por laboratório externo, com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são fornecidos por laboratório externo, com método não acreditado. Os ensaios assinalados com (◊) são efetuados pelo cliente.

Quando são apresentados ensaios assinalados com (*), a apreciação da conformidade não está incluída no âmbito da acreditação, sempre que aplicável.

Laboratório de Análises

Estrada de S. Gonçalo
9504-540 Ponta Delgada
T: 296201770; F: 296653324
E: mcabral@inovacores.pt
www.inovacores.pt

Relatório de Ensaios N.º 8226/2021

Versão 1.0

Pág 3 de 6

Boletim Definitivo

| Ensaio/Método | Unidades | Resultado | Incerteza | Valor Limite |
|--|----------|--------------|-----------|--------------|
| Parâmetros Físico-Químicos | | | | |
| Ferro SMEWW 3113 B:2017 - EAA (FG) | µg Fe/L | 13,6 | ± 3,3 | 200 |
| Fluoreto PT 60 (9) 2020-09 - CI | mg F/L | <0,20(LQ) | --- | 1,5 |
| Magnésio SMEWW 3111 B:2017 - EAA (CH) | mg Mg/L | 9,3 | ± 1,7 | --- |
| Manganês SMEWW 3113 B:2017 - EAA (FG) | µg Mn/L | <4,0(LQ) | --- | 50 |
| Mercúrio PT 11 (1) 2016-10 - EAA (VF) | µg Hg/L | <0,3(LQ) | --- | 1,0 |
| Nitrato PT 60 (9) 2020-09 - CI | mg NO3/L | 19 | ± 3 | 50 |
| Nitrito PT 60 (9) 2020-09 - CI | mg NO2/L | <0,10(LQ) | --- | 0,50 |
| Oxidabilidade meio ácido ISO 8476:1993 - Volumetria | mg O2/L | <1,3(LQ) | --- | 5,0 |
| Selénio SMEWW 3114 C:2017 - EAA (HID) | µg Se/L | <2,5(LQ) | --- | 10 |
| Sódio SMEWW 3111 B:2017 - EAA (CH) | mg Na/L | 44 | ± 6 | 200 |
| Sulfato PT 60 (9) 2020-09 - CI | mg SO4/L | 11 | ± 1 | 250 |
| Epicloridrina Δ* A-BS-PE-0077 LLE-GC-MS (3Q) | µg/L | <0,10 (LQ) | --- | 0,10 |
| Arsénio Δ* A-D-PE-0026-1 Metais ICP-MS | µg As/L | <2(LQ) | --- | 10 |
| Níquel Δ* A-D-PE-0026-1 Metais ICP-MS | µg Ni/L | <2(LQ) | --- | 20 |
| Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) | | | | |
| Benzo(a)pireno PT 61 (11) 2021-05 - SPE (automático) HPLC-FLD | µg/L | <0,0020 (LQ) | --- | 0,010 |
| Benzo(b)fluoranteno PT 61 (11) 2021-05 - SPE (automático) HPLC-FLD | µg/L | <0,005 (LQ) | --- | --- |

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203-1. Os ensaios assinalados com (Δ) são fornecidos por laboratório externo, com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são fornecidos por laboratório externo, com método não acreditado. Os ensaios assinalados com (◊) são efetuados pelo cliente.

Quando são apresentados ensaios assinalados com (*), a apreciação da conformidade não está incluída no âmbito da acreditação, sempre que aplicável.

Laboratório de Análises

Estrada de S. Gonçalo
9504-540 Ponta Delgada
T: 296201770; F: 296653324
E: mcabral@inovacores.pt
www.inovacores.pt

Relatório de Ensaios N.º 8226/2021

Versão 1.0

Pág 4 de 6

Boletim Definitivo

| Ensaio/Método | Unidades | Resultado | Incerteza | Valor Limite |
|---|----------|-------------|-----------|--------------|
| Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) | | | | |
| Benzo(k)fluoranteno PT 61 (11) 2021-05 - SPE (automático) HPLC-FLD | µg/L | <0,005 (LQ) | --- | --- |
| Benzo(g,h,i)perileno PT 61 (11) 2021-05 - SPE (automático) HPLC-FLD | µg/L | <0,005 (LQ) | --- | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno PT 61 (11) 2021-05 - SPE (automático) HPLC-FLD | µg/L | <0,005 (LQ) | --- | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) PT 61 (11) 2021-05 - Cálculo | µg/L | <0,020 (LQ) | --- | 0,10 |
| Trihalometanos (THM) | | | | |
| Clorofórmio PT 112 (4) 2020-10 - GC/MS | µg/L | <1,0 (LQ) | --- | --- |
| Bromofórmio PT 112 (4) 2020-10 - GC/MS | µg/L | <1,0 (LQ) | --- | --- |
| Dibromoclorometano PT 112 (4) 2020-10 - GC/MS | µg/L | <1,0 (LQ) | --- | --- |
| Bromodichlorometano PT 112 (4) 2020-10 - GC/MS | µg/L | <1,0 (LQ) | --- | --- |
| Trihalometanos totais (THM) PT 112 (4) 2020-10 - Cálculo | µg/L | <4,0 (LQ) | --- | 100 |
| BTEX | | | | |
| Benzeno PT 112 (4) 2020-10 - GC/MS | µg/L | <0,10 (LQ) | --- | 1,0 |
| Compostos orgânicos voláteis (VOC) | | | | |
| Cloroeto de vinilo (Cloroeteno) Δ* A-BV-PE-0063 PyT-GC-MS | µg/L | <0,1 (LQ) | --- | 0,50 |
| Compostos orgânicos halogenados | | | | |
| 1,2-Dicloroetano PT 112 (4) 2020-10 - GC/MS | µg/L | <0,30 (LQ) | --- | 3,0 |
| Tetracloroetano PT 112 (4) 2020-10 - GC/MS | µg/L | <1,0 (LQ) | --- | --- |
| Tricloroetano PT 112 (4) 2020-10 - GC/MS | µg/L | <1,0 (LQ) | --- | --- |

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203-1. Os ensaios assinalados com (Δ) são fornecidos por laboratório externo, com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são fornecidos por laboratório externo, com método não acreditado. Os ensaios assinalados com (◊) são efetuados pelo cliente.

Quando são apresentados ensaios assinalados com (*), a apreciação da conformidade não está incluída no âmbito da acreditação, sempre que aplicável.

Laboratório de Análises

Estrada de S. Gonçalo
9504-540 Ponta Delgada
T: 296201770; F: 296653324
E: mcabral@inovacores.pt
www.inovacores.pt

Relatório de Ensaios N.º 8226/2021

Versão 1.0

Pág 5 de 6

Boletim Definitivo

| Ensaio/Método | Unidades | Resultado | Incerteza | Valor Limite |
|--|----------|------------|-----------|--------------|
| Compostos orgânicos halogenados | | | | |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno PT 112 (4) 2020-10 - Cálculo | µg/L | <2,0(LQ) | --- | 10 |
| Pesticidas | | | | |
| Desetilterbutilazina Δ* A-BS-PE-0049 Injeção direta HPLC-MS-MS | µg/L | <0,03 (LQ) | --- | 0,10 |
| Terbutilazina Δ* A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS | µg/L | <0,01 (LQ) | --- | 0,10 |
| Glifosato Δ* A-BS-PE-0073 Derivatização SPE ON LINE-HPLC-MS-MS | µg/L | 0,04 | ± 0,01 | 0,10 |
| Pesticidas totais Δ* A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS - Cálculo | µg/L | 0,04 | ± 0,01 | 0,50 |
| Radiológicos | | | | |
| Alfa total Δ* A-BV-PE-0010 Evaporação e medição por Contador proporcional de fluxo | Bq/L | 0,014 | ± 0,006 | 0,10 |
| Beta total Δ* A-BV-PE-0010 Evaporação e medição por Contador proporcional de fluxo | Bq/L | 0,139 | ± 0,008 | 1,0 |
| Tritio Δ* A-BV-PE-0049 Cintilação líquida | Bq/L | <10,0 | --- | 100 |
| Dose indicativa total (TID) Δ* A-BV-PE-0047 Dose indicativa total | mSv/ano | <0,10 | --- | 0,10 |
| Radão Δ* A-BV-PE-0077 Cintilação líquida | Bq/L | <10,0 | --- | 500 |

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203-1. Os ensaios assinalados com (Δ) são fornecidos por laboratório externo, com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são fornecidos por laboratório externo, com método não acreditado. Os ensaios assinalados com (◊) são efetuados pelo cliente.

Quando são apresentados ensaios assinalados com (*), a apreciação da conformidade não está incluída no âmbito da acreditação, sempre que aplicável.

Laboratório de Análises

Estrada de S. Gonçalo
9504-540 Ponta Delgada
T: 296201770; F: 296653324
E: mcabral@inovacores.pt
www.inovacores.pt

Relatório de Ensaios N.º 8226/2021

Versão 1.0

Pág 6 de 6

Boletim Definitivo

A apreciação da conformidade é efetuada segundo o Decreto-Lei n.º 306/2007, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, e incide apenas nos parâmetros que apresentam valor limite. Segundo esta legislação, as incertezas não são incluídas na apreciação da conformidade.

Apreciação da conformidade:

Os parâmetros analisados cumprem os valores limite definidos.

Responsável do Laboratório de Análises



Manuela Cabral

No Laboratório de Análises (INOVA), os resultados que são obtidos pela soma de resultados individuais, são apresentados de acordo com as seguintes regras: (1) quando um ou mais resultados são inferiores ao LQ, mas pelo menos uma das parcelas é quantificável, ignoram-se as parcelas inferiores ao LQ; (2) quando todos os resultados individuais são inferiores ao LQ, utiliza-se a soma dos LQ individuais.

No laboratório externo (LABAQUA), os resultados que são obtidos pela soma de resultados individuais, são apresentados de acordo com as seguintes regras: (1) quando um ou mais resultados são inferiores ao LQ, mas pelo menos uma das parcelas é quantificável, ignoram-se as parcelas inferiores ao LQ; (2) quando todos os resultados individuais são inferiores ao LQ, utiliza-se o maior dos LQ individuais.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os Resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

Sempre que aplicável, a incerteza apresentada é a do resultado associado à medição, expandida a um nível de confiança de aproximadamente 95% (K=2).

Um método interno (PT) equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao método normalizado junto indicado.

AOAC: Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists International; ASTM: American Society for Testing and Materials; EN: European Standard; ISO: International Organization for Standardization; NP: Norma Portuguesa; PT: Procedimento Técnico do LA; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23.ª Ed.; CG-ECD: Cromatografia gasosa com deteção por captura eletrónica; CI: Cromatografia iónica; EAA(CH): Espectrofotometria de absorção atómica com chama; EAA(FG): Espectrofotometria de absorção atómica com forno de grafite; EAA(VF): Espectrofotometria de absorção atómica com vapor frio; EAA-HID: Espectrofotometria de absorção atómica com gerador de hidretos; EAM: Espectrofotometria de absorção molecular; EAM(VIS): Espectrofotometria de absorção molecular no visível; EAM(UV): Espectrofotometria de absorção molecular no ultravioleta; ELFA: Enzyme Linked Fluorescent Assay; GC/MS: Cromatografia gasosa associada a espectrometria de massa; GC-FID: Cromatografia gasosa com detetor de ionização de chama; HPLC UV/VIS: Cromatografia líquida de alta resolução com deteção no ultravioleta/visível; SPE HPLC-FLD: Extração em fase sólida e Cromatografia líquida de alta resolução com deteção de fluorescência; LQ: limite de quantificação do método.

Os ensaios assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203-1. Os ensaios assinalados com (Δ) são fornecidos por laboratório externo, com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são fornecidos por laboratório externo, com método não acreditado. Os ensaios assinalados com (∅) são efetuados pelo cliente.

Quando são apresentados ensaios assinalados com (*), a apreciação da conformidade não está incluída no âmbito da acreditação, sempre que aplicável.