

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAH7T Formosa				(amostra)
			12397	15017	17902	19637	
Data de colheita	data		21-05-2013	18-06-2013	15-07-2013	12-08-2013	
Hora da Colheita	Hora		15:10	12:40	19:00	11:42	
Temperatura do ar	°C		20 °C	28 °C	25 °C	25 °C	
Temperatura da água	°C		20 °C	20 °C	20 °C	21 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350 (a)	5	0	0	6	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200 (a)	0	0	0	0	
resíduos de alcatrão	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	deteção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
2012	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO MENSAL

Água balnear identificada nos termos da Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, conforme publicado na Portaria n.º 11/2013, de 19 de fevereiro de 2013

ENTIDADE GESTORA:

Câmara Municipal de Vila do Porto

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio),



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2013

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAU9N São Lourenço				(amostra)
			12398	15018	17903	19638	
Data de colheita	data		21-05-2013	18-06-2013	15-07-2013	12-08-2013	
Hora da Colheita	Hora		14:07	10:13	17:50	14:01	
Temperatura do ar	°C		18 °C	24 °C	25 °C	25 °C	
Temperatura da água	°C		18 °C	19 °C	21 °C	22 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350 (a)	3	0	0	2	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200 (a)	0	0	0	3	
resíduos de alcatrão	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	
resíduos de borracha	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual		Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios	
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
2012	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO MENSAL

Água balnear identificada nos termos da Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, conforme publicado na Portaria n.º 11/2013, de 19 de fevereiro de 2013

ENTIDADE GESTORA:

Parque Natural da Ilha de Santa Maria

Entidade Responsável pelas análises



Director Regional do Assuntos do Mar

Filipe Porteiro

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio),



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2013

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAX8L Anjos				(amostra)
			12399	15019	17904	19639	
Data de colheita	data		21-05-2013	18-06-2013	15-07-2013	12-08-2013	
Hora da Colheita	Hora		13:33	9:30	19:20	11:08	
Temperatura do ar	°C		18 °C	26 °C	25 °C	25 °C	
Temperatura da água	°C		18 °C	19 °C	25 °C	20 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350 (a)	4	0	0	8	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200 (a)	0	0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual		Ausência	Vestígios	Ausência	Vestígios	
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL

2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
2012	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO MENSAL

Água balnear identificada nos termos da Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, conforme publicado na Portaria n.º 11/2013, de 19 de fevereiro de 2013

ENTIDADE GESTORA:

Câmara Municipal de Vila do Porto

Entidade Responsável pelas análises



Director Regional do Assuntos do Mar

Filipe Porteiro

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio),



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2013

Parâmetros	Unidade	Valores limite	PTAX3E Maia				(amostra)
			12400	15020	17905	19640	
Data de colheita	data		21-05-2013	18-06-2013	15-07-2013	12-08-2013	
Hora da Colheita	Hora		14:32	11:50	18:26	12:11	
Temperatura do ar	°C		19 °C	24 °C	26 °C	24 °C	
Temperatura da água	°C		19 °C	20 °C	21 °C	20 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350 (a)	1	0	0	0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200 (a)	0	0	0	0	
resíduos de alcatrão	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
outros resíduos	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual		Ausência	Ausência	Ausência	Vestígios	
Classificação de qualidade da amostra			Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2009	BOA
2010	EXCELENTE
2011	EXCELENTE
2012	EXCELENTE

MONITORIZAÇÃO MENSAL

Água balnear identificada nos termos da Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro, transposta para a ordem jurídica interna pelo do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, conforme publicado na Portaria n.º 11/2013, de 19 de fevereiro de 2013

ENTIDADE GESTORA:

Parque Natural da Ilha de Santa Maria

Entidade Responsável pelas análises



Director Regional do Assuntos do Mar

Filipe Porteiro

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio),



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2013

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Ponta do Castelo				
			(Amostra)	15021	(amostra)	19641	(amostra)
Data de colheita	data			18-06-2013		12-08-2013	
Hora da Colheita	Hora			11:40		13:07	
Temperatura do ar	°C			25 °C		25 °C	
Temperatura da água	°C			20 °C		21 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350 (a)		0		2	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200 (a)		61		0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência		Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência		Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência		Vestígios	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência		Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência		Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência		Vestígios	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos		Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2009	Não classificada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
2012	Não classificada

MONITORIZAÇÃO MENSAL

Monitorização esporádica 2 amostras
ENTIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vila do Porto

Entidade Responsável pelas análises



Director Regional do Assuntos do Mar

Filipe Porteiro

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio),



BOLETIM DE DIVULGAÇÃO - QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 2013

Parâmetros	Unidade	Valores limite	Prainha S. Maria				
			(Amostra)	15022	(amostra)	19642	(amostra)
Data de colheita	data			18-06-2013		12-08-2013	
Hora da Colheita	Hora			12:25		11:20	
Temperatura do ar	°C			25 °C		25 °C	
Temperatura da água	°C			22 °C		21 °C	
Enterococos intestinais	ufc/100mL	350 (a)		0		0	
Escherichia coli	ufc/100mL	1200 (a)		0		0	
resíduos de alcatrão	detecção visual			Ausência		Ausência	
resíduos de vidro	detecção visual			Ausência		Ausência	
resíduos de plástico	detecção visual			Ausência		Ausência	
resíduos de borracha	detecção visual			Ausência		Ausência	
outros resíduos	detecção visual			Ausência		Ausência	
macroalgas e/ou fitoplâncton marinho	detecção visual			Ausência		Ausência	
Classificação de qualidade da amostra				Água própria para banhos		Água própria para banhos	

HISTORIAL DE QUALIDADE ANUAL	
2009	Não classificada
2010	Não classificada
2011	Não classificada
2012	Não classificada

MONITORIZAÇÃO MENSAL

Monitorização esporádica 2 amostras
ENTIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vila do Porto

Entidade Responsável pelas análises



Director Regional do Assuntos do Mar

Filipe Porteiro
Filipe Porteiro

Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio),