

IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA CONTROLO QUALIDADE DA ÁGUA/ 2015

Zona Abastecimento		Estimativa População Servida (Hab.)	Freguesias e Lugares servidos	Total de Determinações Analíticas Previstas no PCQA/2015		
				CR1	CR2	CI
Vila do Porto	“Zona Baixa”	1560	Vila Porto	36	48	42
	“Zona Alta”	394	Flor da Rosa Baixa/ Pedras São Pedro/ Graça/ Carreira/ Santo Antão/ Valverde/ Fornos/ caminho Cemitério/ Covas/ Quatro Canadas.	18	24	42
Almagreira		374	Almagreira excepto Praia Formosa	18	24	42
Praia Formosa		21	Praia Formosa	18	24	42
Ribeira do Engenho		453	São Pedro incluindo Alto Nascente e Ribeira Engenho e Chã do João Tomé	18	24	42
Saramago		353	Flor da Rosa Alta/ Ginjal/ Cruz Teixeira/ Paúl de Baixo/ Paúl de Cima/ Saúde/ Fonte Grande/ N ^o . Sr ^a . Pilar/ Santana/ Anjos	18	24	42
Santa Bárbara		737	Santa Bárbara incluindo Trevina/ Água d’Alto/ Feteiras de Baixo e de Cima	36	48	42
São Lourenço		24	São Lourenço	18	24	42
Santo Espírito		661	Santo Espírito	36	48	42
Aeroporto		975	Aeroporto (zona residencial) e Urbanização Ilha Sol	36	48	42

Legenda: CR1 – Controlo de Rotina 1; CR2 – Controlo Rotina 2; CI – Controlo Inspeção